












Перечень, количество и технические характеристики мебели для точек продаж на «G-Drive Арене» (Лот № 2)

№ п/п	Наименование	Эскиз	Технические характеристики	Кол-во	Монтаж
1	2	3	4	5	6
1	Кассовый модуль		<p>Материалы: Каркас, полки 16 мм, ЛДСП и МДФ крашенный RAL 9004. Покрытие лаком ОБК. Подложка МДФ 16 мм, покраска RAL 3000; Цоколь - металлическая полоса RAL 9004. Отверстие с заглушкой для кабель-канала. Регулируемые опоры. Размер: 650*650*950 мм</p>	1	Требуется
2	Выкатная калитка		<p>Материалы: Каркас, полки ЛДСП 16 мм, МДФ 16 мм крашенный RAL 9004. Покрытие лаком ОБК. Фасад: МДФ 16 мм, покраска RAL 9004; Подложка МДФ 16 мм, покраска RAL 3000; Цоколь - металлическая полоса RAL 9004. Отверстие с заглушкой для кабель-канала. Регулируемые опоры. Размер: 850*650*950 мм</p>	1	Требуется
3	Витрина		<p>Материалы: Каркас МДФ крашенный 16 мм, цвет RAL 9004 матовый (видимая часть)/ЛДСП 16 мм, обработка ОБК лаком, цвет RAL 9004 (невидимая часть); Полки ЛДСП 16 мм, обработка ОБК лаком, цвет RAL 9004; Фасад: МДФ крашенный 16 мм, цвет RAL 9004 матовый, подложка МДФ крашенный 16 мм, RAL 3000 матовый; Цоколь - металлическая полоса RAL 9004 матовый; Стекло - горизонт и фасад, нерегулируемая полка, толщина 6-8 мм; Led-подсветка на каждой полке в профиле в витринах 4000 К; Регулируемые опоры. Размер: 400*650*950 мм</p>	1	Требуется
4	Витрина		<p>Материалы: Каркас МДФ крашенный 16 мм, цвет RAL 9004 матовый (видимая часть)/ЛДСП 16 мм, обработка ОБК лаком, цвет RAL 9004 (невидимая часть); Полки ЛДСП 16 мм, обработка ОБК лаком, цвет RAL 9004; Фасад: МДФ крашенный 16 мм, цвет RAL 9004 матовый, подложка МДФ крашенный 16 мм, RAL 3000 матовый; Цоколь - металлическая полоса RAL 9004 матовый; Стекло - горизонт и фасад, нерегулируемая полка, толщина 6-8 мм; Led-подсветка на каждой полке в профиле в витринах 4000 К; Регулируемые опоры. Размер: 660*650*950 мм</p>	1	Требуется

5	Прилавок		<p>Материалы: Каркас МДФ крашенный 16 мм, цвет RAL 9004 матовый (видимая часть)/ЛДСП 16 мм, обработка ОВК лаком, цвет RAL 9004 (невидимая часть); Полки ЛДСП 16 мм, обработка ОВК лаком, цвет RAL 9004; Фасад: МДФ крашенный 16 мм, цвет RAL 9004 матовый, подложка МДФ крашенный 16 мм, RAL 3000 матовый; Цоколь - металлическая полоса RAL 9004 матовый; Регулируемые опоры. Размер: 400*650*950 мм</p>	1	Требуется
6	Прилавок		<p>Материалы: Каркас МДФ крашенный 16 мм, цвет RAL 9004 матовый (видимая часть)/ЛДСП 16 мм, обработка ОВК лаком, цвет RAL 9004 (невидимая часть); Полки ЛДСП 16 мм, обработка ОВК лаком, цвет RAL 9004; Фасад: МДФ крашенный 16 мм, цвет RAL 9004 матовый, подложка МДФ крашенный 16 мм, RAL 3000 матовый; Цоколь - металлическая полоса RAL 9004 матовый; Регулируемые опоры. Отверстия с заглушками под кабель-канал. Резипол на столешнице, цвет черный. Размер: 1270*650*950 мм</p>	1	Требуется
7	Угловой прилавок со стеклом		<p>Материалы: Фасад: МДФ 16 мм, покраска цвет RAL 9004; Подложка МДФ 16 мм, покраска RAL 3000; Внутри ЛДСП 16 мм, покрытый лаком ОВК. Цоколь - металлическая полоса RAL 9004. Витрина стекло УФО склейка. Led-подсветка в витрине по нижнему краю фасада в защитном профиле. Размер: 900*900*950 мм</p>	1	Требуется
8	Тумба открытая		<p>Материалы: Каркас, полки ЛДСП 16 мм, цвет RAL 9004. Покрытие лаком ОВК. Размер: 1125*665*950 мм</p>	2	Требуется
9	Панель с перфорацией		<p>Материалы: Вертикальные направляющие с перфорацией, труба 30*30 мм RAL 9004. Фриз съемный, металлический лист RAL 9004. Размер: 555*2600 мм</p>	4	Требуется
10	Панель с перфорацией		<p>Материалы: Вертикальные направляющие с перфорацией, труба 30*30 мм RAL 9004. Фриз съемный, металлический лист RAL 9004. Размер: 555*2600 мм</p>	2	Требуется
11	Панель с перфорацией		<p>Материалы: Вертикальные направляющие с перфорацией, труба 30*30 мм RAL 9004. Фриз съемный, металлический лист RAL 9004. Размер: 630*2600 мм</p>	1	Требуется

12	Конструкция с перфосеткой у трубы		Материалы: Вертикальные направляющие с перфорацией, труба 30*30 мм RAL 9004. Фриз съемный, металлический лист RAL 9004. Размер: 825*705*3130 мм	1	Требуется
13	Локер поворотный		Материалы: Труба металлическая 25*25 мм. Сетка просечная, цвет RAL 9004. Размер: 700*630*2600 мм	1	Требуется

* Участник закупки вправе предложить использование аналогичных материалов, идентичных по функциональному назначению, применению и не уступающих по своим техническим характеристикам материалам, указанным в столбце 4.

И.о. начальника управления розничных продаж и цифровых продуктов


 Савенко Максим Николаевич