
























Перечень количество и технические характеристики изготавливаемого товара





№ п/п	Наименование	Эскиз**	Технические характеристики	Кол-во	Необходимость в монтаже	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
1	Диван 4 модуля - полукруг на металлических опорах		<p>Ткань Impulse, опоры металлические, цвет черный, ширина 3440 мм, глубина 740 мм, высота 760 мм.</p> <p>Цвет:</p> <p>Ткань Impulse, опоры металлические, цвет черный, ширина 3440 мм, глубина 740 мм, высота 760 мм.- центральные два сектора Velvet Lux 88 (красный)</p> <p>- крайние два сектора Velvet Lux 45 (серый)</p>	4		
2	Диван двухместный в комнату отдыха генерального директора		<p>Ткань Impulse, цвет: Velvet Lux 45 (серый), опоры металлические толщиной 1,5 мм., цвет черный, ширина 1660 мм, глубина 770 мм, высота 910 мм.</p>	1		
3	Шкаф для документов с открытым верхом		<p>Шкаф для документов, высота 1800 мм, ширина 800 мм, глубина 400 мм, материал ЛДСП толщина 18 мм, цвет белый, низ дверцы распашные 800 мм, одна полка, верх открытый, две полки.</p>	15		





4	Стол рабочий "Кубо™"		Стол рабочий, высота 740 мм, длина 1380 мм, ширина 670 мм, материал основания металл, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.	2		
5	Шкаф для одежды		Шкаф для одежды, высота 2400 мм, глубина 420 мм, ширина 800 мм, цвет белый, материал ЛДСП, толщина 16 мм, расположение штанги для одежды параллельно задней стенке на высоте 1600 мм. Две распашные дверцы. Наличие замка ключевого мебельного.	16		
6	Стол рабочий		Стол рабочий, высота 750 мм, длина 1200 мм, глубина 700 мм, материал основания ЛДСП, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.	7		
7	Тумба мобильная		Тумбочка для документов, высота 600 мм, ширина 430 мм, глубина 500 мм, материал ЛДСП, толщина 16 мм, цвет белый, основание на колесах 4 колес диаметром 3,5-6 см. Три вида выдвижных полки для документов. Наличие замка ключевого мебельного.	36		
8	Кресло для переговоров Antares 2160 АОКІ АLU*		Кресло для переговоров, материал кожа или экокожа Art Vision, цвет черный, максимальная статическая нагрузка 120 кг, механизм качания Synchro, материал крестовины алюминий полированный толщиной 1,5-2 мм., наличие подголовника.	2		





9	Стол рабочий руководителя		Стол рабочий руководителя, длина 1800 мм, глубина 800 мм, высота 750 мм, цвет белый, в качестве одной из опор опорная тумба, толщина столешницы ЛДСП 38 мм. Тумба приставная длина 1000 мм, высота 712 мм, глубина 450 мм. Толщина ЛДСП 22 мм.	2		
10	Стул посетителя		Стул, материал каркаса хромированная сталь, материал спинки и сиденья экокожа, цвет черный, максимальная статическая нагрузка 120 кг.	14		
11	Приставная тумба к рабочему столу		Приставная тумба к столу рабочему, ширина 1000 мм, глубина 450 мм, высота 750 мм, цвет белый, материал ЛДСП, толщина 22 мм, три выдвижных ящика в центре шириной 300 мм высотой 250 мм., основание на колесах диаметром 3,5-6 см.	4		
12	Тумбочка под бытовую технику		Тумбочка под бытовую технику, глубина 400 мм, ширина 800мм, высота 600 мм, цвет белый, материал ЛДСП, толщина 22 мм, основание на колесах. Полка толщиной 22 мм на высоте 300 мм.	6		
13	Стол рабочий		Стол рабочий, высота 750 мм, длина 1300 мм, ширина 800 мм, материал основания ЛДСП, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.	2		
14	Стол рабочий, на 3 рабочих места		Стол рабочий, высота 750 мм, длина 5530 мм, ширина 800 мм, материал основания ЛДСП, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.	1		





15	Тумба для документов и оргтехники		Тумба для документов и оргтехники, глубина 420 мм, ширина 800 мм, высота 750 мм, цвет белый, материал ЛДСП, толщина 16 мм, одна полка, основание на колесах диаметром 3,5-6 см.	2		
16	Стол рабочий		Стол рабочий, ширина 1400 мм, глубина 700 мм, высота 750 мм, материал основания ЛДСП, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.	7		
17	Шкаф гардеробный, трехсекционный		Шкаф гардеробный, трехсекционный, ширина 900 мм, глубина 450 мм, высота 1800 мм, материал ЛДСП, толщина 16 мм, цвет белый, одна полка в каждой секции, расположение штанги для одежды параллельно задней стенке. Наличие трех дверей шириной 300 мм. Наличие замка ключевого мебельного.	9		
18	Стол журнальный		Стол журнальный, глубина 450 мм, ширина 600 мм, толщина столешницы 40-50 мм, одна дополнительная полка, материал каркаса ЛДСП, материал столешницы ЛДСП/стекло, цвет белый. Толщина стекла 6-10 мм.	1		
19	Стеллаж		Стеллаж металлический, ширина 1000 мм, глубина 400 мм, высота 2280 мм. Всего 5 полок. Высота между полками по согласованию с Заказчиком. Материал исполнения оцинкованный металл, окрашенный в серый цвет, толщина металла 0,7 мм, толщина стойки 1,5 мм.	14		
20	Стол журнальный Му Тигр S2V*		Стол журнальный ширина 650 мм, глубина 650 мм, высота 600 мм, цвет белый, материал ЛДСП толщина 22 мм.	1		




21	Стол рабочий на полукруглом алюминиевом каркасе		Стол рабочий, ширина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 750 мм, цвет белый, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 32 мм, материал основания алюминий. Толщина металла в основании и ножек столешницы 0,7 - 1 мм.	5		
22	Стол рабочий		Стол рабочий, ширина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 750 мм, материал основания ЛДСП, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.	6		
23	Стул Iso chrome*		Стул, материал обивки искусственная кожа, цвет обивки черный, материал каркаса хромированный металл, максимальная статическая нагрузка 120 кг. Толщина металла в основании и ножек 1 - 1,5 мм.	72		
24	Тумба под оборудование с полками		Тумба под оборудование с 3-мя полками, ширина 2100 мм, глубина 600 мм, высота 980 мм, материал ЛДСП, толщина 22 мм, цвет белый. Толщина полок 22 мм.	1		
25	Стол М-145-02 (комплект мебели для кафе)*		Стол, материал каркаса серебристый металл, материал столешницы ДСП с пластиковым покрытием, ширина 1180 мм, глубина 780 мм, высота 760 мм, цвет белый. Толщина металла в каркасе и ножек столешницы 0,7 - 1 мм.	1		




26	Стул М43 для кафе (комплект мебели для кафе)*		Стул, материал каркаса серебристый металл, материал обивки искусственная кожа, цвет бежевый, максимальная статическая нагрузка 120 кг. Толщина металла в спинке и ножек столешницы 1 - 1,5 мм.	4		
27	Шкаф для одежды		Шкаф для одежды, высота 2100 мм, глубина 400 мм, ширина 800 мм, цвет белый, материал ЛДСП, толщина 16 мм, расположение штанги для одежды параллельно задней стенке на высоте 1600 мм..	11		
28	Кресло		Кресло, ширина 800 мм, глубина 700 мм, высота 780 мм, материал кожа или экокожа Art Vision, цвет черный, материал ножек хромированный металл толщиной 1,5 мм, подлокотники, без механизма трансформации.	6		
29	Диван двухместный		Диван двухместный, материал кожа или экокожа Art Vision, цвет черный, высота 900 мм, ширина 1400 мм, глубина 760 мм, материал ножек хромированный металл, (толщина металла 1,5 мм.) подлокотники, без механизма трансформации.	7		
30	Кресло рабочее подкатное		Кресло рабочее подкатное, материал обивки сетка, ткань, цвет черный, максимальная статическая нагрузка 120 кг, механизм качания TorSpin, регулируемый подлокотник. Крестовина из металла толщиной 1,5 мм, диаметром 60-70 см.	25		





31	Стол рабочий		<p>Стол рабочий, ширина 1600 мм, глубина 800 мм, высота 750 мм, материал основания ЛДСП, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.</p>	6		
32	Стол производственный пристенный		<p>Стол производственный пристенный, ширина 1200 мм, глубина 700 мм, высота 850 мм, материал нержавеющей сталь толщиной 1,5 мм., высота борта 50 мм.</p>	2		
33	Стеллаж		<p>Стеллаж металлический, ширина 1250 мм, глубина 350 мм, высота 1900 мм. Всего 5 полок. Высота между полками по согласованию с Заказчиком. Материал исполнения оцинкованный металл, окрашенный в серый цвет, толщина металла 0,7 мм, толщина стойки 1,5 мм.</p>	6		
34	Кресло рабочее подкатное с высокой спинкой и подголовником		<p>Кресло рабочее подкатное, материал обивки сетка, ткань, цвет черный, максимальная статическая нагрузка 120 кг, механизм качения TopGrip, регулируемый подлокотник, наличие подголовника. Крестовина из металла толщиной 1,5 мм, диаметром 60-70 см.</p>	28		

35	Стеллаж металлический, 4 полки		<p>Стеллаж металлический, 4 полки, ширина 1800 мм, глубина 800 мм, высота 3000 мм. Высота между полками по согласованию с Заказчиком. Материал исполнения оцинкованный металл, окрашенный в серый цвет, толщина металла не менее 0,7 мм, толщина стойки не менее 1,5 мм.</p>	11		
36	Стеллаж полочный, ДиКом СТ-0233, 3 полки*		<p>Стеллаж металлический, СТ-023, 3 полки, ширина 1200 мм, глубина 800 мм, высота 2000 мм, крепление к полу анкерными болтами. Высота между полками по согласованию с Заказчиком. Материал исполнения оцинкованный металл, окрашенный в серый цвет, толщина металла не менее 0,7 мм, толщина стойки 1,5 мм.</p>	3		
37	Кресло офисное, Easy Chair 212, без подлокотников*		<p>Кресло офисное, без подлокотников, материал обивки ткань, цвет обивки черный, материал основания пластик, цвет основания черный, материал крестовины металл хромированный, без механизма качения, максимальная статическая нагрузка 120 кг. Крестовина из металла толщиной 1,5 мм, диаметром 60-70 см.</p>	4		
38	Тумба для оргтехники Easy One*		<p>Тумба для оргтехники, ширина 800 мм, глубина 600 мм, высота 605 мм, материал ЛДСП, цвет белый, толщина столешницы 22 мм. Наличие двух распашных дверцей на высоте 400 мм.</p>	1		

39	Стеллаж офисный		<p>Стеллаж металлический ширина 1000 мм, глубина 500 мм, высота 2000 мм. Перфорированные полки. Максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки крепятся к стойке) с использованием стоек MS Standart –500 кг. Отдельно стоящий стеллаж должен быть прикручен к несущей стене. Всего 5 полок. Высота между полками по согласованию с Заказчиком. Материал исполнения оцинкованный металл, окрашенный в серый цвет, толщина металла не менее 0,7 мм, толщина стойки 1,5 мм.</p>	20	
40	Шкаф для одежды ИТЕРМА ШО-1*		<p>Шкаф для одежды, металлический, материал сталь, ширина 310 мм, глубина 500 мм, высота 1860 мм, одностворчатый, с замком. Материал исполнения оцинкованный металл, окрашенный в серый цвет, толщина металла не менее 0,7 мм.</p>	25	
41	Приставная тумба к столу рабочему		<p>Приставная тумба к столу рабочему, ширина 900 мм, глубина 600 мм, высота 743 мм, цвет белый, материал ЛДСП, толщина 22 мм, три выдвижных ящика, основание на колесах.</p>	2	
42	Приставная тумба к столу рабочему		<p>Приставная тумба к столу рабочему, ширина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 743 мм, цвет белый, материал ЛДСП, толщина 22 мм, три выдвижных ящика, основание на колесах.</p>	3	

43	Стол эргономичный		Стол эргономичный, левый, ширина 1600 мм, глубина 1200 мм, высота 743 мм, материал основания ЛДСП, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.	3		
44	Стол для переговоров.		Стол, ширина 2030 мм, глубина 1000 мм, высота 750 мм, материал ЛДСП, материал каркаса ЛДСП, цвет белый, толщина столешницы 54 мм.	1		Стулья 6 шт. учтены в строке пункте 10.
45	Стол рабочий		Стол рабочий, ширина 1300 мм, глубина 600 мм, высота 750 мм, материал основания ЛДСП, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, цвет белый.	1		
46	Стол письменный для конференц-зала		Стол письменный для конференц-зала, ширина 4480 мм, глубина 800 мм, высота 750 мм, материал МДФ, толщина столешницы 45 мм, цвет черный, бортик по переднему краю столешницы, высота бортика 50 мм, 5 отверстий для проводов.	1		
47	Тумба для хранения расходных материалов		Тумба для хранения расходных материалов, материал МДФ, ширина 1200 мм, глубина 500 мм, высота 1000 мм, толщина столешницы 22 мм, цвет столешницы красный, цвет основания черный, тумба в водозащищенном исполнении, сверху тумбы 2 выдвижных ящика высотой 250 мм, снизу распашные дверцы высотой 750 мм, одна полка, механизм открывания дверей от нажатия, основание на колесах, колеса с фиксатором.	8		

48	Стол для раздевальной хоккеистов		<p>Стол рабочий, высота 700 мм, длина 1800 мм, ширина 700 мм, материал основания сталь, ножки П-образные, усиленные двумя металлическими штангами, материал столешницы ЛДСП, толщина столешницы 22 мм, столешница в водозащищенном исполнении, цвет белый. Толщина металла в основании и ножек столешницы 1,5 - 2 мм.</p>	19	
49	Стул жесткий на м/к СМД86*		<p>Ширина 385 мм, глубина 350 мм, высота 805(450) мм, Материал: Металлический каркас - труба квадратная 25x25 мм., массив 18 мм. Цвет: металлокаркас - серый, сидение - натуральное дерево (прозрачный нитролак)</p>	19	
50	Стеллаж складской усиленный		<p>Стеллаж металлический, 3 полки, ширина 4500 мм, глубина 1050 мм, высота 3000 мм, крепление к полу анкерными болтами. Высота между полками по согласованию с Заказчиком. Материал исполнения оцинкованный металл, окрашенный в серый цвет, толщина металла не менее 0,7 мм, толщина стойки 1,5 мм, допустимая нагрузка на полку 4500 кг.</p>	2	требуется

51	Шкаф Практик ТС-1995-120604*		Шкаф металлический для инструмента, материал сталь толщиной 0,7-1 мм., двухдверный, с замками, ширина 950 мм, глубина 500 мм, высота 900 мм. Наличие 3 полок на высоте по согласованию с заказчиком и 4 выдвижных ящиков для мелких инструментов высотой 10-15 см.	6	требуется	
52	Металлический стеллаж		Стеллаж металлический, 4 полки, ширина 1200 мм, глубина 600 мм, высота 2500 мм, крепление к полу анкерными болтами. Высота между полками по согласованию с Заказчиком. Материал исполнения оцинкованный металл, окрашенный в серый цвет, толщина металла не менее 0,7 мм, толщина стойки 1,5 мм, допустимая нагрузка на полку 500 кг.	12	требуется	
53	Шкаф "Практик М-18" *		Шкаф металлический бухгалтерский 2-х дверный, размеры 915x370x1830, цвет серый, тип замка ключевой. Толщина металла шкафа 0,7 - 1 мм.	2	требуется	
54	Сейф АІКО ТМ-63Т*		Сейф мебельный, ключевой замок, высота 630 глубина 355 ширина 440, вес 34, класс взломостойкости 1	1		

* - Поставщик имеет право предложить к поставке аналогичную мебель идентичную по функциональному назначению, применению и не уступающее по своим техническим характеристикам мебели, указанной в столбце 2.
*** - Визуализация может отличаться от представленного в столбце Эскиз изображения.

Место поставки	МСК «G-Drive Arena» г. Омск, ул. Лукашевича, дом 35
Срок поставки и условия поставки	Изготовление, поставка, сборка, установка и монтаж мебели – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора, но не ранее ввода в эксплуатацию объекта, в случае отсутствия готовности объекта сроки изготовления и поставки не изменяются, а порядок выполнения работ по сборке, установке и монтажу мебели оговаривается сторонами дополнительно.
Условия оплаты	1. Предоплата в размере 50 % цены договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора. 2. Окончательный расчёт в течение 10 (десяти) банковских дней после установки товара и подписания Заказчиком УПД/Акта сдачи-приемки работ;
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД

Мартыненко Алексей Викторович

Подпись: 