

УТВЕРЖДАЮ:

Ассоциация «ХК «Авангард»

Директор по корпоративной защите

В.Ю. Подорожкин

Ф.И.О.

«10» 03 2026 г.

подпись

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку видеостанций SKYROS VideoNet Defender

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: поставка видеостанций SKYROS VideoNet Defender.

2. МЕСТО ПОСТАВКИ: 644119, Россия, г. Омск, пр-т Мира, стр. 1Б.

3. СРОК ПОСТАВКИ: не более 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Поставка осуществляется силами Поставщика до места поставки. Общий объем поставки возможен как одной (единовременной) партией, так и несколькими партиями за счет средств Поставщика.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

- Предоплата не более 50% от общей стоимости товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора на основании выставленного счета. Оставшаяся часть – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме и подписания товарно-транспортных накладных или УПД сторонами;
- В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы: стоимость товара, ПО, затраты на поставку/доставку товара, а также прочие расходы, таможенные пошлины, налоги, уплаченные или подлежащие уплате, и другие обязательные платежи.

5. ПЕРИОД ФИКСАЦИИ ЦЕН: цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат изменению в течение срока действия договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:

- Соответствие товара требованиям, установленным в Приложении к Техническому заданию.
- Оборудование, передаваемое Покупателю, должно быть полностью свободным от прав третьих лиц, не состоящим в споре и под арестом, не являющимся предметом залога и т.п.
- Оборудование должно быть передано Покупателю в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении и транспортировке.
- Одновременно с передачей оборудования, Покупателю должен быть передан комплект сопроводительной документации (универсальный передаточный документ (УПД) или Товарная накладная, счет, счет-фактура, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, документы о соответствии и т. п.).
- Поставщик должен гарантировать, что оборудование является новым, исправным, готовым к эксплуатации.
- Комплектность и качество оборудования должны соответствовать требованиям государственных и/или международных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид оборудования, технической документации, паспорту оборудования, сертификатам соответствия и сертификатам качества.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный период на оборудование определяется в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, и исчисляется со дня приемки оборудования Покупателем.
- Если в течение гарантийного периода оборудование или его отдельные части станут непригодными для дальнейшего использования, Покупатель вправе направить Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта, в этом случае Поставщик консультирует Покупателя о месте проведения ремонта, сообщает контактную информацию о сервисных центрах, делает все возможное для ускорения процедуры ремонта.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:

- Возраст организации - не менее 2 (двух) лет;
- Наличие опыта поставки аналогичных товаров - не менее 2 (двух) лет.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

- Стоимость предложения;
- Срок поставки.

Приложение к Техническому заданию – Перечень оборудования, требуемого к поставке.

Инженер ИТСО



Южанина Е.В.

Начальник отдела ИТСО



Дороненко А.В.

Перечень оборудования, требуемого к поставке

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол- во
1	2	3	4	5
1	Видеостанция SKYROS VideoNet Defender P6939-1.1	<p>Количество подключаемых IP-камер (H.264/H.265): 45. Цифровое разрешение на запись (основной поток): - по 40 каналам: 2 Мп по каждому каналу; - по 5 каналам: 5 Мп по каждому каналу. Максимальный видеопоток на отображение: 25 кадров/с по каждому каналу. Максимальный видеопоток на запись: 25 кадров/с по каждому каналу. Цифровое разрешение для аналитики (доп. поток): не выше 640*480 точек по каждому каналу. Количество Web-подключений: 10. Передача информации по сети (LAN, Internet и др.): Да, TCP/IP. Передача данных в режиме Multicast: Опционально. Поддержка Active Directory: Да. Программный контроль работоспособности: Да. Количество мониторных выходов: 2. Предустановленное программное обеспечение: VideoNet 9.1 x64. Тип и количество дисков: 1x500Gb SSD M.2. Дисковый массив: Enterprise 24/7, S-ATA (89400 Gb доступно для записи (30 суток для постоянной записи 24 часа в сутки)). Наличие массива повышенного уровня надежности: Да, RAID-5. Наличие «горячей» замены дисков (HotSwap): да. Наличие «горячего» диска в массиве (HotSpare): Да, 1 диск. Тип платформы: AMD Ryzen 7. Клавиатура: наличие. Мышь: наличие. Интерфейс для подключения к каналу связи: Ethernet 100/1000 МБит/с. Источник питания: не менее 800 Вт (1+1 redundant). Тип корпуса: Rack 19", 4U (глубина стойки не менее 800 мм, рельсы/ручки в комплекте).</p>	шт.	2

Примечание: по причине того, что система SKYROS VideoNet представляет собой замкнутую программно-аппаратную экосистему, аналогичное оборудование иных производителей не допускается.

Инженер ИТСО



Южанина Е.В.

Начальник отдела ИТСО



Дороненко А.В.