

УТВЕРЖДАЮ:

Ассоциация «ХК «Авангард»

Исполнительный директор

М.П. Маркарян

Ф.И.О.

подпись

«22» сентября 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление, поставку, сборку, установку и монтаж мебели**

- 1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Изготовление, поставка, сборка, установка и монтаж мебели.
- 2. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА:** 644010, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 91, СКК им. В. Блинова.
- 3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА:** Изготовление, поставка, сборка, установка и монтаж мебели в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика.
- 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:**
 - 4.1. Предоплата в размере 50 % цены договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.
 - 4.2. Окончательный расчёт в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара и выполнения работ по сборке, установке и монтажу товара и подписания Заказчиком УПД и Акта сдачи-приемки работ.
 - 4.3. В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы: стоимость товара, затраты на замеры, изготовление, сборку, погрузку/разгрузку и доставку, упаковку, занос товара в помещение Заказчика, установку и монтаж товара, вынос мусора после окончания работ на Объекте, таможенные пошлины, налоги, уплаченные или подлежащие уплате, и другие обязательные платежи;
 - 4.4. Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения, не будут оплачиваться Заказчиком после установки товара и будут покрываться Поставщиком за счет общей (максимальной) цены договора.
- 5. ПЕРИОД ФИКСАЦИИ ЦЕН:** цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.
- 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:** с даты заключения договора до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
- 7. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:**
 - 7.1. Перечень, количество и технические характеристики товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию;
 - 7.2. Поставляемый товар, а также материалы, используемые при его изготовлении, должны быть новыми (не бывшими в употреблении и в ремонте, не восстановленными, не являться выставочным образцом и быть свободными от прав третьих лиц);
 - 7.3. Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать

государственным и/или международным стандартам;

7.4. При передаче товара Поставщик обязуется передать все необходимые документы (заполненные гарантийные талоны с печатями, инструкции по эксплуатации на русском языке, описания, копии заверенных Поставщиком сертификатов и паспортов на товар и иные необходимые документы);

7.5. В случае обнаружения брака замена товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика;

7.6. Товары из МДФ, ЛДСП, фанеры должны отвечать требованиям класса пожарной опасности КМ1. Поставщик должен иметь акт обработки сертифицированными материалами, соответствующими классу пожарной безопасности КМ1. Обработка должна быть произведена организацией, имеющей лицензию на данный вид работ;

7.7. Товар должен включать в себя полный комплект составляющих и креплений.

7.8. Поставляемый товар должен соответствовать:

- ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.

- ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности мебельной продукции».

- ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства. Термины и определения.

- ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.

7.9. Поставляемый товар должен быть изготовлен из материалов, соответствующих нормативной документации:

- ГОСТ 10632-2014 Плиты древесно-стружечные. Технические условия.

- ГОСТ 32289-2013 Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия.

- ГОСТ 2076-2015 Материалы текстильные. Химические волокна. Общие наименования.

- ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия.

- ГОСТ 57019-2016 Кожа искусственная обивочная. Общие технические условия.

- ГОСТ 4784-2019 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки.

- ГОСТ 14332-78 Поливинилхлорид суспензионный. Технические условия.

- ГОСТ 252888-82 Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей.

- ГОСТ 24220-80 Ткани мебельные. Общие технические условия.

- ТУ 2254-001-24482080-2007. Пенополиуретан эластичный на основе простого олигоэфир-полиола.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ, СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ ТОВАРА:

8.1. Поставщик обязан обеспечить доставку товара, а также осуществить сборку установку и монтаж;

8.2. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении;

8.3. Под установкой и монтажом товара понимается занос, сборка товара в помещении Заказчика и его размещение в определенном Заказчиком месте, а также крепление к поверхностям при необходимости;

8.4. Поставщик обязан обеспечить сборку, установку и монтаж товара в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

9.1. Срок предоставления гарантии качества на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД;

9.2. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода - в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента извещения Стороной договора.

10. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:

- 10.1. Возраст организации – не менее 2 (двух) лет;
- 10.2. Наличие опыта поставок и/или изготовления мебели – не менее 2 (двух) лет.

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

- 11.1. Стоимость Предложения;
- 11.2. Срок изготовления, поставки, сборки, установки и монтажа мебели.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение к Техническому заданию – Перечень, количество и технические характеристики мебели.

Начальник отдела продаж мерчандайзинга

А.А. Свиридова

Ведущий специалист электронной коммерции

И.Ю. Штыбин

Перечень, количество и технические характеристики мебели

№ п/п	Наименование	Эскиз	Технические характеристики	Кол-во	Необходимость монтажа
1	2	3	4	5	6
1	Водолей с перфорацией черный		Размеры (Ш*Г*В): 1000*500*2200 мм. Металл черного цвета. Верхние секции - перфорация. Две нижних секции сплошные. Две полки.	6	Требуется
2	Витрина радиусная со стеклянным верхом		Размеры (Ш*Г*В): 800*800*1000 мм. Каркас витрины ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Стекло 6 мм. Комплектуется стеклянной полкой 6 мм. Со светодиодной подсветкой (2 яруса). Красные и черные лицевые панели МДФ - Окрашены, RAL согласуется с заказчиком. Цоколь пластиковый черный.	2	Требуется
3	Витрина радиусная		Размеры (Ш*Г*В): 800*800*1000 мм. Каркас витрины ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы столешницы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Красные и черные лицевые панели МДФ - Окрашены, RAL согласуется с заказчиком. Цоколь пластиковый черный.	2	Требуется
4	Витрина прямая		Размеры (Ш*Г*В): 1400*600*1000 мм. Каркас витрины ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы столешницы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Красные и черные лицевые панели МДФ - Окрашены, RAL согласуется с заказчиком. Цоколь пластиковый черный.	2	Требуется
5	Витрина прямая		Размеры (Ш*Г*В): 1200*600*1000 мм. Каркас витрины ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы столешницы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Красные и черные лицевые панели МДФ - Окрашены, RAL согласуется с заказчиком. Цоколь пластиковый черный.	2	Требуется
6	Витрина касса		Размеры (Ш*Г*В): 660*600*1000 мм. Каркас витрины ЛДСП 16 мм черного цвета. Столешница притоплена (для установки монитора) и изготовлена из компакт плиты. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Красные и черные лицевые панели МДФ - Окрашены, RAL согласуется с заказчиком. Цоколь пластиковый черный.	2	Требуется
7	Витрина прямая		Размеры (Ш*Г*В): 660*600*1000 мм. Каркас витрины ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы столешницы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Красные и черные лицевые панели МДФ - Окрашены, RAL согласуется с заказчиком. Цоколь пластиковый черный.	2	Требуется
8	Витрина прямая со стеклянным верхом		Размеры (Ш*Г*В): 800*800*1000 мм. Каркас витрины ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Стекло 6 мм. Комплектуется стеклянной полкой 6 мм. Со светодиодной подсветкой (2 яруса). Красные и черные лицевые панели МДФ - Окрашены, RAL согласуется с заказчиком. Цоколь пластиковый черный.	2	Требуется
9	Тумба выкатная, проход		Размеры (Ш*Г*В): 1200*600*1000 мм. Каркас ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы столешницы обработаны кромкой ПВХ 2 мм. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Красные и черные лицевые панели МДФ - Окрашены, RAL согласуется с заказчиком. Цоколь пластиковый черный.	2	Требуется
10	Дополнительный щит и дверь склада с замком		Размеры (Ш*Г*В): 700*600*2200 мм. Детали ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь устанавливается с замком.	2	Требуется
11	Стеллаж склада		Размеры (Ш*Г*В): 780*400*2200 мм. Каркас ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ЛДСП.	4	Требуется

12	Стеллаж склада		Размеры (Ш*Г*В): 630*600*2200 мм. Каркас ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ДВПО.	6	Требуется
13	Стеллаж склада		Размеры (Ш*Г*В): 450*600*2200 мм. Каркас ЛДСП 16 мм черного цвета. Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Две гардеробные штанги. Задняя стенка ДВПО.	2	Требуется
14	конструкция Джокер		Труба хромированная 25 мм, соединения Джокер.	2	Требуется

Для товаров, поставляемых в разобранном виде, требуется сборка в срок не более 2 (двух) календарных дней с даты поставки Оборудования Покупателю, при этом общий срок изготовления, поставки, сборки, монтажа и установки товара - не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

Руководитель направления развития



О.С. Маслюкова

Начальник отдела продаж мерчандайзинга



А.А. Свиридова

Ведущий специалист электронной коммерции



И.Ю. Штыбин